

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Азбука быта Ижевск»

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																			
Инди-виду-аль-ный номер рабо-чего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Числен-ность ра-ботников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогич-ного рабо-чего места (рабочих мест)	Физические факторы															
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фак-тора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	Администрация	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Рабочее место генерального директора; система искусственного освещения, на-пряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	8
2	Рабочее место исполнительного директо-ра; система искусственного освещения, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
3	Рабочее место менеджера по работе с клиентами; система искусственного ос-вещения, напряженность трудового про-цесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
Отдел содержания МКД																			
4	Рабочее место электрика; УШМ, перфо-ратор, шуруповерт, сталь, абразивный материал, кирпич, цемент, силикаты, сис-тема искусственного освещения, тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	1.2	2.8	-	-	-	2.8	-	-	-	-	-	0.8	8	-
5	Рабочее место инженера по техническому обслуживанию; система искусственного освещения, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	8
6	Рабочее место слесаря-сантехника; УШМ, перфоратор, шуруповерт, полипропилен, сталь, абразивный материал, кирпич, це-мент, силикаты, система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса	2	-	1.6	-	1.2	2.8	-	-	-	2.8	-	-	-	-	-	0.8	8	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Демина Т.В.

(Ф.И.О.)

28.10.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Менеджер по работе с клиентами

(должность)

(подпись)

Касаткина К.М.

(Ф.И.О.)

28.10.2022

(дата)

Инженер по техническому обслуживанию

(должность)

(подпись)

Рябов Д.В.

(Ф.И.О.)

28.10.2022

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Руководитель проекта

(должность)

(подпись)

Шипяева Альбина Расимовна

(Ф.И.О.)

28.10.2022

(дата)